



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Producator si	Reprezentantul sau autorizat
SC ADF PROD SRL 	-----
Codul de referinta al produsului date de producator	Fereastra oscilobatanta din PVC sistem SALAMANDER cu geam termoizolator 

In conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011, cu Ordonanta Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificarile și completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declara pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produsului "fereastra oscilobatanta din PVC sistem STREAMLINE-SALAMANDER cu geam termoizolator-ADF PREMIUM" si ca poate fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: (SR) EN 14351 -1/2006-A01-2010- sistemul de atestare a conformitatii 3.

Performantele produsului:

Caracteristici	Standardul de incercari	Valori declarate
Rezistenta la incarcare din vant – Presiunea de incercare	EN 12211:2001/ EN 12210:2001	C5
Etanseitate la apa	EN 1027:2001/ EN 12208:2001	E1200
Permeabilitate la aer	EN 1026:2001 EN 122707:2001	CLASA 4
Performanta acustica	SR EN 14351-1+A2:2016 EN ISO 140-3:1998 EN ISO 717-1:2000	formula de calcul (SR) EN 14351 -1
Transmitanta termica	EN 10077-1:2007 EN 10077-2:2007	formula de calcul (SR) EN 10077-1
Capacitate de rezistenta a dispozitivelor de securitate	EN 14609:20004/ EN 13115:2001	Valoare prag atinsa
Substante periculoase	-	NPD

Performanta termica si acustica variaza in functie de EVI (element de vitrai izolant) folosit.

- Denumirea si descrierea produsului - "Fereastra oscilobatanta din PVC sistem SALAMANDER cu geam termoizolator-ADF PREMIUM"
- Denumirea si adresa organismului notificat pentru atestarea conformitatii: IFT ROSENHEIM, Theodor -Getl-Str.7-9 D-83026, Rosenheim;
- Numarul raportului de incercari: **92/06.07.2018**
- Denumirea si adresa laboratorului notificat -SRAC CERT S.R.L.-Bucuresti, Romania.

Producator		Reprezentantul sau autorizat	
Semnatura		Semnatura	
Nume	DUMITRU LUCA	Nume	
Funcție	DIRECTOR GENERAL	Funcție	
Data:	20.07.2018	Data:	

